きらめきみなと館

		機器名称	メーカー	型名・仕	样	数量
-					TX	
1		音響調整卓	MIDAS	VENICE160	o □ □#	1
	拡			MIC/LINE IN	8回路	
				ST/MONO MIC IN	4系統	
	+			GROUP OUT	4系統	
	声			MASTER OUT	2系統	
		パワーアンプ	HYFAX	PR-8023A	500w × 500w	1
	装			PR-4023A	$250w \times 250w$	2
				PR-2023A	125w × 125w	1
	置	メインスピーカー	Electro-Voice	Fri + 152/94		L•R
音	旦	サラウンドシステム	DOLBY	CP500D		1
			HYFAX	PR-8023A	500w × 500w	2
響		固定はね返りスピーカー	Electro — Voice	Sx-80		2
		ステージスピーカー	Electro — Voice	Sx-100+	スタンド付	2
		映写機用センタースピーカー	Electro - Voice	Fri+152/94 Fri+181S		1
設		映写機用サラウンドスピーカー	Electro — Voice	Zx5-90		2
		CD/MDプレーヤー	TASCAM	MD-CD1+LA-MC1		1
備		MDレコーダー	TASCAM	MD-350		1
""		カセットテープデッキ	TASCAM	322+LA-322		1
		マイクロホン	SHURE	SM-58SE		4
		. 17-4-2	SHOKE	SM-57-LCE		4
			audio-tec.(エアモニ)			2
		ワイヤレスマイクロホン				
			Panasonic	WX-4212C		4
		(800MHz帯 4波)	01107 550	WX-4300B(タイピン)		4
		マイクスタンド	SUGI PRO	KY-221FK		4
				DS-30M		4
			K&M	ST-210/2B		4
		調光卓	松村電機	F103		1
						- 1
		タッチマスターフェーダー(2本
	調	クロスフェーダー(A/B・UP				2組
	調光	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー	/DOWN)			2組 10本
	光卓	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機	/DOWN) 能切替SW)		3	2組
昭	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル	/DOWN) 能切替SW)		3	2組 10本 2ch×2段 64ch
照	光卓	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ	/DOWN) 能切替SW) 数			2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面
	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ	/DOWN) 能切替SW) 数		(2組 10本 2ch×2段 64ch
照明	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト	/DOWN) 能切替SW) 数	100wハロゲン 4色配線	(6間)	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン
	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ	/DOWN) 能能切替SW) 数 =リー	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20g	(6間) 個口 10回路	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン
	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト	/DOWN) 能切替SW) 数 Eリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線	(6間) 個口 10回路	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン
明	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト	/DOWN) 能切替SW) 数 Eリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20g	(6間) 個ロ 10回路 kwハロゲンフレ	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト サスペンションライト	/DOWN) 終能切替SW) 数 Eリー 松村電機 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間)	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン
明	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト サスペンションライト	/DOWN) 総能切替SW) 数 Eリー	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間)	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト	/DOWN) <pre> EU 松村電機 松村電機 松村電機 松村電機 松村電機 松村電機 松村電機 </pre>	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間)	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) ジネル×8台
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト	/DOWN) 能切替SW) 数 ニリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモ ボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト	/DOWN) 能切替SW) 数 Eリー 松村電機 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト	/DOWN) 能切替SW) 数 Eリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト	/DOWN) 能切替SW) 数 ニリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20f 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上了 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明設備	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト SS用スタンド	/DOWN) 能切替SW) 数 ミリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台
明 設 備 舞	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー アリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト SS用スタンド 予備ハンガー	/DOWN) 能切替SW) 数 ジリー 松村電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) ネル×8台
明 設 備 舞	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト SS用スタンド 予備ハンガー 演壇	が	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) パネル×8台 DMX1回路
明設備	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト SS用スタンド 予備ハンガー 演壇 花台 司会者台	/DOWN) 能切替SW) 数 ミリー 松村電機 KOKUYO KOKUYO KOKUYO	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20년 lkwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H1070	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) ネル×8台 DMX1回路
明 設 備 舞台設	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト 家S用スタンド 予備ハンガー 演壇 花台 司会者台 ピアノ	が	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H1070 セミコン C6L	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) パネル×8台 DMX1回路 1 1
明 設 備 舞台設備	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト SS用スタンド 予備ハンガー 演壇 花台 司会者台	を を を を を を を を を を を を を を	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H1070 セミコン C6L LP-XP57(S)	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) パネル×8台 DMX1回路 1 1 1
明 設 備 舞台設備 そ	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト サスペンションライト フロントサイドライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト まま カッカー 演壇 花台 司会者台 ピアノ プロジェクター	MATE WATE WATE WATE WATE WATE WATE WATE W	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20년 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H1070 セミコン C6L LPーXP57(S) HD-DV4(VHS/DVD)	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台 DMX1回路 1 1 1 1
明 設 備 舞台設備	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト ロアーホリゾントライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト フロジェクター 渡壇 花台 司会者台 ピアノ プロジェクター 35ミリ映写機	が DOWN) 数 を SW) 数 を W 村 電機	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H750 W650×D450×H1070 セミコン C6L LPーXP57(S) HDーDV4(VHS/DVD) FーV300PTH型	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台 ロゲン 1台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) パネル×8台 DMX1回路 1 1 1 1
明 設 備 舞台設備 その	光卓仕	クロスフェーダー(A/B・UP サブマスターフェーダー プリセットフェーダー(SW機 コントロールチャンネル ショーデータ 記憶シーン数/チェイスメモボーダーライト サスペンションライト サスペンションライト フロントサイドライト フロントサイドライト シーリングライト センターピンスポットライト カッタースポットライト カッタースポットライト まま カッカー 演壇 花台 司会者台 ピアノ プロジェクター	MATE WATE WATE WATE WATE WATE WATE WATE W	100wハロゲン 4色配線 C型20Aコンセント 20d 1kwハロゲン平凸×8台 1 100wハロゲン 4色配線 100wハロゲン 4色配線 1kwハロゲン平凸 上下各8台 1.5kwハロゲン平凸 上下 400wHTI 1台 1kwハ 575wソースフォー 2台 H1005~1780 2台 2個 W900×D455×H1070 W450×D450×H750 W650×D450×H750 W650×D450×H1070 セミコン C6L LPーXP57(S) HDーDV4(VHS/DVD) FーV300PTH型 ホワイト 外 寸 W1	(6間) 個口 10回路 kwハロゲンフレ (6間) (6間) ・4回路 直1回路 下各4台 ロゲン 1台	2組 10本 2ch×2段 64ch 2場面 300シーン (6間) マネル×8台 DMX1回路 1 1 1 1